

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej etap II - droga nr 2  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Łowa - p.strefa Azalia i Magnolia  
INWESTOR : Gmina Łowa  
ADRES INWESTORA : 68-120 Łowa, ul: Żeromskiego 27  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
DATA OPRACOWANIA : .....

---

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

Data opracowania  
.....

| Lp.   | Pozycje kosztorysowe | Nazwa   | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
|---|----------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1   | 2                    | 3   | 4           | 5          | 6           | 7           | 8                        | 9                 |
| 1   | 1 - 14               | Roboty przygotowawcze i ziemne                |             |            |             |             |                          |                   |
| 2   | 15 - 22              | Podbudowa                                     |             |            |             |             |                          |                   |
| 3   | 23 - 24              | Nawierzchnia                                  |             |            |             |             |                          |                   |
| 4   | 25 - 27              | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |             |            |             |             |                          |                   |
|   |                      | <b>RAZEM netto</b>                            |             |            |             |             |                          |                   |
|   |                      | VAT   |             |            |             |             |                          |                   |
|   |                      | <b>Razem brutto</b>                           |             |            |             |             |                          |                   |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                      |   |             |            |             |             |                          |                   |
| W tym:  |                      |   |             |            |             |             |                          |                   |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                      |   |             |            |             |             |                          |                   |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                      |   |             |            |             |             |                          |                   |

Słownie:

| Lp.   | Podstawa wy-<br>ceny     | Opis  | Jedn. miary    | Ilość             | Cena<br>zł<br>(7/5) | Wartość<br>zł |
|---|--------------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2                        | 3   | 4              | 5                 | 6                   | 7             |
| <b>Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej etap II - droga nr 2</b> |                          |   |                |                   |                     |               |
| 1   |                          | <b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>   |                |                   |                     |               |
| 1   | KNNR 1 0111-<br>d.1 01   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.   | km             | 0.2175 =<br>0.218 |                     |               |
| 2   | KNNR 1 0113-<br>d.1 01   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek   | m <sup>2</sup> | 1957.5            |                     |               |
| 3   | KNNR 1 0101-<br>d.1 04   | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm   | szt.           | 23                |                     |               |
| 4   | KNNR 1 0101-<br>d.1 06   | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm   | szt.           | 10                |                     |               |
| 5   | KNNR 1 0107-<br>d.1 01   | Wywożenie dłuźyc na odległość do 2km.   | mp             | 37.11             |                     |               |
| 6   | KNNR 1 0107-<br>d.1 03   | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.   | mp             | 39.6              |                     |               |
| 7   | KNNR 1 0107-<br>d.1 02   | Wywożenie karpiny na odległość do 2km.  | mp             | 44.55             |                     |               |
| 8   | KNNR 1 0202-<br>d.1 04   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.            | m <sup>3</sup> | 654.16            |                     |               |
| 9   | KNNR 1 0208-<br>d.1 02   | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)<br>Krotność = 4 | m <sup>3</sup> | 630.29            |                     |               |
| 10  | KNR 2-01 0311-<br>d.1 02 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)   | m <sup>3</sup> | 23.90             |                     |               |
| 11  | KNR 2-01 0313-<br>d.1 02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.III-IV)   | m <sup>3</sup> | 23.90             |                     |               |
| 12  | KNR 2-01 0505-<br>d.1 01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III   | m <sup>2</sup> | 1086              |                     |               |
| 13  | KNR 2-01 0510-<br>d.1 01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm   | m <sup>2</sup> | 1086              |                     |               |
| 14  | KNR AT-03<br>d.1 0102-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km                            | m <sup>2</sup> | 69                |                     |               |

| Lp.       | Podstawa wy-<br>ceny     | Opis  | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł<br>(7 / 5) | Wartość<br>zł |
|-----------|--------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|---------------|
| 1         | 2                        | 3   | 4              | 5       | 6                     | 7             |
| 2         |                          | <b>Podbudowa</b>  |                |         |                       |               |
| 15<br>d.2 | <b>KNNR 6 0111-02</b>    | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm                                     | m <sup>2</sup> | 1664.50 |                       |               |
| 16<br>d.2 | <b>KNNR 6 0113-02</b>    | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm  | m <sup>2</sup> | 1621    |                       |               |
| 17<br>d.2 | <b>KNR AT-03 0204-03</b> | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 13 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień | m <sup>2</sup> | 1577.5  |                       |               |
| 18<br>d.2 | <b>KNNR 6 0110-07</b>    | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - do-<br>datek za 1 km przewozu ponad 5 km<br>Krotność = 30            | t              | 504.8   |                       |               |
| 19<br>d.2 | <b>KNNR 6 1005-06</b>    | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-<br>tumicznych - stabilizacja                                     | m <sup>2</sup> | 1664.5  |                       |               |
| 20<br>d.2 | <b>KNNR 6 1005-07</b>    | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- dolna  | m <sup>2</sup> | 1621    |                       |               |
| 21<br>d.2 | <b>KNNR 6 1005-06</b>    | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-<br>tumicznych  | m <sup>2</sup> | 1577    |                       |               |
| 22<br>d.2 | <b>KNNR 6 1005-07</b>    | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - górna   | m <sup>2</sup> | 1577    |                       |               |

| Lp.       | Podstawa wy-<br>ceny       | Opis  | Jedn. miary    | Ilość | Cena<br>zł<br>(7 / 5) | Wartość<br>zł |
|-----------|----------------------------|---|----------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1         | 2                          | 3   | 4              | 5     | 6                     | 7             |
| <b>3</b>  |                            | <b>Nawierzchnia</b>   |                |       |                       |               |
| 23<br>d.3 | <b>KNNR 6 0309-<br/>03</b> | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-<br>faltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) typu SMA | m <sup>2</sup> | 1534  |                       |               |
| 24<br>d.3 | <b>KNNR 6 0309-<br/>07</b> | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -<br>1 km ponad 5 km<br>Krotność = 35                    | t              | 1534  |                       |               |

| Lp.   | Podstawa wyceny       | Opis  | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł (7/5) | Wartość zł |
|---|-----------------------|---|----------------|-------|---------------|------------|
| 1   | 2                     | 3   | 4              | 5     | 6             | 7          |
| 4   |                       | <b>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>  |                |       |               |            |
| 25<br>d.4   | <b>KNNR 6 0705-05</b> | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m <sup>2</sup> | 16.31 |               |            |
| 26<br>d.4   | <b>KNNR 6 0702-01</b> | Pionowe znaki drogowe - słupki 50 mm z rur stalowych ocynkowanych   | szt.           | 2     |               |            |
| 27<br>d.4   | <b>KNNR 6 0702-05</b> | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2                           | szt.           | 2     |               |            |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                       |   |                |       |               |            |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                       |   |                |       |               |            |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                       |   |                |       |               |            |

Słownie: